

## Aluplast IDEAL 7000




Systém IDEAL 7000® garantuje zdokonalenie systému z už osvedčeného systému s dorazovým tesnením IDEAL 4000® - s použitím **80 mm stavebnej hĺbky** – moderná okenná technika. Inovatívny v Soft-line dizajne, získal na individualnosti spolu s vynikajúcimi tepelnými a zvukovými vlastnosťami.

Výhody série IDEAL 7000® v prehľade:

Plastové profily aluplast® sú garantom najvyššej miery individualizmu a bezpečnosti v budovách a rodinných domoch.

- viackomorová stavba krídla pre optimálnu tepelnú a zvukovú izoláciu
- **80 mm stavebná hĺbka s výstuhou pre vyššiu stabilitu**
- **6 - komorový systém pre lepšie tepelné a zvukové vlastnosti**
- hrúbka sklenej výplne do 44 mm
- moderný dizajn, zošíkmené plochy a oblé hrany vo vnútri a vonku
- rôzne napájacie profily na rôzne situácie zabudovania
- kryté a neviditeľné odvodňovanie
- veľká komora na výstuž na optimálne statické zaťaženie
- dizajn líšt okolo sklenených výplní pre interiér
- jednoduchá možnosť dovybavenia na kontrolované vetranie obytného priestoru (Regel-Air®)
- plošne zapustené a polozapustené krídla
- rôzne obrysy profilov pre náročný vzhľad (napr. Soft-line, Round-line, E-Optik)
- 2 obvodové tesniace plochy pre vysokú tesnosť
- jednoduché separovanie profilov a tesnení na recykláciu šetrnú voči životnému prostrediu



Farby okien:



## VCHODOVÉ DVERE

Vstupnou bránou do Vášho domu sú **vchodové dvere** , preto by ste ich výber nemali podceňovať.



### VLASTNOSTI PLASTOVÝCH DVERÍ

Na výrobu vchodových dverí používame dva druhy profilov z rady ALUPLAST. Rám je vyrobený z päťkomorovej varianty. Na výrobu krídla je použitá štvorkomorová varianta z toho istého profilového systému, ktorá sa vyznačuje vysokou odolnosťou, pevnosťou a stabilitou.

- Dvere si zachovávajú **vynikajúce tepelnoizolačné a zvukovoizolačné vlastnosti**.
- Povrchová úprava zaručuje **dlhú živosť a odolnosť voči mechanickému poškodeniu**
- **Bezpečnosť dverí** je zabezpečená zámkom s viacbodovým zamykaním MACO – MULTI MATIC. Pevnejšia oceľová výztuha zabezpečuje dobrú stabilitu.

### ZABEZPEČENIE VCHODU JE PRVORADÉ

Dverové kovanie spĺňa vysoké požiadavky na bezpečnosť a estetiku - **bezpečnosť WK 1**.

Kovanie má štandardne štvorbodové bezpečnostné uzamykanie a preto nie je potrebné montovať do dverí dodatočný zámok. Poskytuje v súčasnosti najmodernejší spôsob ochrany proti vypáčeniu.

Kľučky a madlá ponúkame v základných farebných odtieňoch biela, hnedá, strieborná, bronz s možnosťou výberu šírky zakrytia vložky úzkym alebo elegantnejším širokým štítkom.



### FARBA A TVAR VCHODOVÝCH DVERÍ

Vchodové dvere je možné vyrobiť v rovnakých farebných odtieňoch a imitáciách dreva ako okná. Tvarové členenie je závislé od požiadaviek zákazníka. Vyrábajú sa jednodielne, dvojdielne alebo viacdielne vchodové dvere, dvere s nadsvetlíkmi alebo bočným svetlíkmi.

Ako výplň sa používajú hladké výplňové dosky vo farbe profilu alebo ozdobné výplňové dosky. Veľmi elegantne pôsobia vchodové dvere so sklenenou výplňou.

## OZDOBNÉ VÝPLNE

V ponuke široká paleta ozdobných dverových výplní GAWA.



1 2 3 4 5 6 7 8 9

Výplňové dosky, ktoré používame v našich vchodových dverách, sa vyznačujú vysokou kvalitou, farebnou a tvarovou stálosťou.

**Kombináciou farby, tvaru a skla si vytvoríte vlastnú výplň presne podľa svojich predstáv**

## TVARY DVERÍ

### SKLÁ



Chinchila čira

Kôra čira

Kôra bronz

Chinchila bronz

### FARBY DVERÍ:



